

Meble oraz wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Świdziebni

DOKUMENTACJA ZAMÓWIENIA –SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY

Meble i wyposażenie sali nr 2

Lp.	NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY		Ilość	Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych	cena jedn. netto (w zł)	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)
1	Szafa	Szafa wysoka o wym. około szerokości 940mm, głębokości 450mm wysokości 1890mm, wyposażona 2 drzwiczki w górnej części i 8 szuflad dolnej części, półki pozwalające przechowywanie segregatorów, jasna płyta w odcieniu brzozy z trwały obrzeżem PCV, proponowane kolory to żółty lub zielony	1				
2	Szafa	Szafa wysoka o wymiarach około szerokości 940mm, głębokości 450mm wysokości 1890 mm, wyposażona w 2 drzwiczki zawieszone po przekątnej w 4 duże półki pozwalające na przechowywanie pomocy dydaktycznych i segregatorów, jasna płyta w odcieniu brzozy z trwałymi obrzeżami PCV , proponowany kolor to żółty lub zielony	1				
3	Regał	Regał z regulowanymi półkami, odkryty, o wym. około szerokości 481mm głębokości 450mm wsokości1890 mm . w odcieniu brzozy	1				

4	Szafka z szufladami	Szafka z szerokimi szufladami, pozwalająca na przechowywanie przyborów szkolnych , o wymiarach około szerokości 800 mm głębokości 400 mm wysokości 876 mm	2				
5	Szafka	Szafka z regulowanymi półkami, odkryta o wym. około szerokości 940mm głębokości 450 mm wysokości 900 mm, 3 półkami, w odcieniu brzozy	2				
6	Szafa plastyczna	Szafa plastyczna o wym. około szerokość 1070 mm głębokość 450 mm wysokość 900 mm, górna część szafki pozwala na przechowywanie farb i innych materiałów wyposażona w dużą szufladę z licznymi przegródkami pozwalającymi na przechowywanie drobnych przedmiotów, 2 duże półki pozwalające na przechowywanie globusów, segregatorów, boczne kieszenie przeznaczone na przechowywanie różnych map itp. jasna płyta w odcieniu brzozy z trwałymi obrzeżami PCV	1				
7	Słupek	Słupek z 4 szufladami i drzwiczkami, wyposażony w jedną półkę w górnej części o wym. około szerokość 500 mm głębokość 450 mm wysokość 1890 mm proponowany kolor to żółty lub zielony	1				
8	Szafka narożna	szafka narożna o wym. około szerokość 770 mm głębokość 770 mm	1				

		wysokość 900 mm, pojemna z 2 półkami, proponowany kolor to żółty lub zielony					
9	Biblioteczka	Biblioteczka o wymiarach około Szerokość 890 mm głębokość 300 mm wysokość 1070 mm, wyposażona w 3 półki przeznaczona do przechowywania książek	1				
10	Biurko	Biurko wyposażone w szafkę i szufladę zamykaną na klucz o wymiarach około szerokość 1200mm głębokość 600 mm wysokość 760 mm, w kolorze klonu, biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. około 18mm, wykończone obrzeżem o gr. około 2 mm	1				
11	Krzesło dla nauczyciela	Krzesło tapicerowane, stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o średnicy około 25mm szerokość siedziska około 450 mm i oparcie tapicerowane, wzór srebrne - popielato –czarna kratka.	1				
12	Tablica korkowa	korkowa tablica z drewnianą ramą, przeznaczona do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych o wym. 100x200 cm	2				
13	Tablica korkowa	korkowa tablica z drewnianą ramą, przeznaczona do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych o wym. 90x150 cm	2				
14	Tablica korkowa	korkowa tablica z drewnianą ramą, przeznaczona do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych o wym. 60x120 cm	2				
15	Tablica magnetyczna	Tablica magnetyczna na stojaku w kolorze białym, sucho	1				

		ścieralna o wym. około 150x90x168 cm w kpl. minimum 6 sztuk magnesów do tablicy					
16	Suszarka metalowa	Suszarka metalowa, funkcjonalna do suszenia prac plastycznych, wykonana na metalowym stelażu na kółkach ułatwiająca przemieszczanie, suszarka na minimum 25 prac formatu A3 lub minimum 50 prac formatu A4	1				
17	Stół klasyczny prostokątny	Stół klasyczny prostokątny o wym. 750x1200 mm z zielonym lub żółty obrzeżem, z regulacją wysokości nóg, wykonane z litego drewna bukowego	6				
18	Teatrzyk	kolorowy teatrzyk na stelażu, wykonany z trwałej tkaniny z haftowanymi aplikacjami, wysokość zapewnia zasłonięcie stojącego za nim małego aktora, ruchoma kurtyna	1				
19	Zestaw dekoracyjny	Duże dekoracje do samodzielnego zawieszenia na ścianie, wykonane z twardej tektury, z otworami do mocowania w zestawie motylek wym. około 60x48 cm, pszczołka o wym. 54,5x48,5 cm, ptaszek o wym. około 51,5x48,5cm	1				
20	Aplikacja drzewko	Aplikacja dekoracyjna, kształt drzewa zielono-brązowa, wykonana z płyty MDF, do zmocowania na ścianie, drzewo na górze i na dole posiada białe kręte linie stanowiące panel manipulacyjny	1				

		usprawniający motorykę ręki dziecka					
21	Szafka z kompletem pojemników	Estetycznie wykonana szafka w tonacji brzozy na plastikowe pojemniki wym. około szerokość 940 mm głębokość 450 mm wysokość 900 mm oraz 12 pojemników o wym. mniej więcej poj. 5 l, wym. 360 mm 250 mm 100 mm	1				
22	Dywan jednobarwny	Dywan, przędza pojedyncza, posiada certyfikat zgodności – atest higieniczny, kolor zielony, wym. około 2mx3m	1				
23	Wykładzina Sala nr 2 – powierzchnia 67,76 m ²	Wykładzina, teksturowana, o wysokiej wydajności zużycia, wykonana 100% poliamidu, certyfikowana jako ognioodporna klasy CFL – S1, kolor ciemny niebieski	67,76 m ²				
SUMA :							

1. Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.
2. Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie jadalni

Lp.	NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY		Ilość	Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych	cena jedn. netto (w zł)	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)
1	Stolik okrągły	Stół okrągły o średnicy 900 mm i wysokości około 400 mm, narożniki łagodnie zaokrąglone, wykończone taśmą PCV o grubości minimum 2 mm, w kolorze zielonym, regulacja wysokości stołu	12				
2	Krzeseł z oparciem	Krzeseł uczniowskie nr 0 – 1 (21 cm – 26 cm) Krzeseł delikatnie zaokrąglone zapewnia wygodnie siedzenie, stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. około 18 mm grubość sklejki około 6 mm, zatyczki chroniące przed zarysowaniem, tylnie nóżki wyposażone w stopki co zwiększy stabilność krzeseł , kolor zielony	75				
SUMA :							

1. Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.
2. Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie kuchni głównej

Lp.	NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY		Ilość	Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych	cena jedn. netto (w zł)	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)
1	Warnik	Warnik do wody pojemność około 20 litów. moc około 2,5 kW 230 V, zakres regulacji termostatu 30 ÷ 110 °C, wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika, wyposażony w wydajną zakrytą grzałkę, która przedłuża żywołność warnika.	2				
2	Kosz na śmieci	Kosz na śmieci pojemność około 20 litrów, wykonany ze stali nierdzewnej o grubości około 0,35 mm, otwieranie za pomocą przycisku znajdującego się na dole kosza	2				
3	Wózek	wózek ze stali nierdzewnej, z 3 półkami ze stali chromowanej o wym. około 830x510 mm, wyposażony w 4 skrętne koła i 2 hamulcach, wymiar wózka około szerokość 900 mm głębokość 590mm 1050 mm.	1				
4	pojemniki gastronomiczne	Pojemniki gastronomiczne wykonane z polipropylenu, pojemność około 3,6 l , zakres temperatury od -5 do 70 °C, przeznaczony na żywność	5				
5	Okap kuchenny	Okap kuchenny klasa energetyczna C, oświetlenie LED, sterowanie mechaniczne	1				

		przyciskowe filtr przeciw tłuszczowy 5 warstwowy zakres prędkości 3 stopniowa wydajność średnica wylotu około 12 cm.					
6	Kuchenka gazowa	Kuchenka gazowa wykonana ze stali nierdzewnej, na gaz butlowy, 5 palnikowa (3 palniki x 3,1 kW, 1 palnik x 2,7 kW, 1 palnik wok x 3,6 kW, moc / napięcie (W / V) 14,3 / 230 , wymiar około długość 900 mm szerokość 600 mm wysokość 850 mm	1				
7	Patelnia elektryczna	Patelnia elektryczna wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, stabilna konstrukcja nośna, moduł zakończony korbą pozwalająca na jej płynne i równomierne przechylanie w celu zlania zużytego oleju, termostat umożliwiający utrzymanie temperatury 50-275°C, posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem, moc grzewcza minimum 6,0 kW, pojemność misy minimum 37 l, wymiar patelni minimum szerokość 700 mm głębokość 760 mm wysokość 850 mm,	1				
8	Stół roboczy z półką pod spodem	Stół roboczy z półką pod spodem blat z płyty wiórowej grubości 38 mm oklejony laminatem regulowana wysokość nóżek, wymiar minimum	1				

		szerokość 1200 mm głębokość 600mm wysokość 800 mm					
9	Regał z półkami (ociekowymi)	Regał z 5 półkami odległość między półkami 42 cm gretingowymi (ociekowymi), wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach minimum szerokość 800 mm głębokość 600 mm wysokość 2000 mm, pozwala na przechowywanie ,ociekania umytych garnków i naczyń	1				
10	Piec + stolik	Piec wykonany ze stali nierdzewnej, termostat minimum 250 °C, piec wyposażony w minimum 1 ruszt i 1 blachę do pieczenia, czas pracy pieca do 120 min. Wymiar zewn. minimum szer. 600 x gł. 555 x wys. 585 mm . wymiar stolika około szer. 620 gł, 600 wys. 800	1				
11	Garnki	Garnki wykonane ze stali chromowo – niklowanej, nienagrzewające się uchwyty, odpowiednie na kuchnie gazowe, przykładowy wymiar garnków :4 garnki z pokrywami 2,0 litry • Ø 16 cm • wysokość 10,0 cm 2,7 litra • Ø 18 cm • wysokość 11,0 cm 5,1 litra • Ø 24 cm • wysokość 11,5 cm 6,1 litra • Ø 20 cm • wysokość 20,0 cm 1 patelnia 2,8 litra • Ø 24 cm • wysokość 6,5 cm	5				
12	Stół roboczy z półką pod spodem	Stół roboczy wymiar minimum szerokość 2000 mm głębokość 600 mm wysokość 800 mm blat z drewna	1				

		bukowego wielowarstwowego o grubości minimum 40 mm.					
14	Szafki wiszące	Szafka wisząca wykonana z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm, Szafka oklejona obrzeże PCV, wymiar minimum szerokość 1200 mm głębokość 300 mm wysokość 600 mm	1				
SUMA :							

1. Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.
2. Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie zmywalni naczyń

Lp.	NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY		Ilość	Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych	cena jedn. netto (w zł)	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)
1	stół roboczy	blat z drewna bukowego wielowarstwowego o gr. 40 mm, wykonany ze skrzęconych stóp podblatowych, wymiar minimum szerokość 1000 mm głębokość 600 mm wysokość 800 mm	1				
2	zmywarka do naczyń i szkła	Zmywarka posiadająca prosty sposób kontroli sterowania, wykonana ze stali nierdzewnej i polimerów, które zapobiega osadzaniu się kamienia, 2 ramiona myjące i płuczące, pojemność komory to 26 l, minimalny czas pracy to 180 sekund, w standardzie kosz do talerzy i pojemnik na sztućce,	1				
3	Szafa przelotowa	Szafka przelotowa przeznaczona na czyste i suche naczynia, wyposażona w minimum 3 półki, z możliwością przełożenia drzwi, o wymiarach minimum szerokość 2000 mm , głębokość 600 mm wysokość 1800 mm	1				
SUMA :							

1. Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.
2. Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie obróbki mięsa i jaj

Lp.	NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY		Ilość	Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych	cena jedn. netto (w zł)	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)
1	Lodówka	lodówka wykonana ze stali nierdzewnej, okres gwarancyjny minimum 24 miesiące, dwudrzwiowa, na dole zamrażalnik, klasa energetyczna minimum A ++, wysokość 1850mm szerokość 595 mm głębokość 668 mm rodzaj półek szkło hartowane, powinna posiadać komory na nabiał, pojemniki na jajka, sterowana elektrycznie	1				
2	Naświetlacz bakteriobójczy do jaj (wyparzac)	Wyparzac przeznaczony do powierzchniowego wyparzenia jaj, działająco bakteriobójczo na żywe organizmy niszcząc bakterie, wirusy, pleśnie i zarodki, niezbędny przy wdrażaniu HACCP, dezynfekcja jednorazowo minimum 30 jaj, długość trwania cyklu minimum 90 s, trwałość promienników UV – 7500 h, wymiar minimum szerokość 184 mm, głębokość 460 mm, wysokość 380 mm	1				
3	Stół roboczy z półką pod spodem	Stół roboczy z półką pod spodem blat z płyty wiórowej grubości 38 mm oklejony laminatem regulowana wysokość nóżek, wymiar minimum szerokość 1200mm głębokość 600 mm wysokość 800 mm	1				

SUMA :		
--------	--	--

1. Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.
2. Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie obróbki owoców i warzyw

Lp.	NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY		Ilość	Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych	cena jedn. netto (w zł)	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)
1	Stół roboczy z półką pod spodem	Stół roboczy z półką pod spodem blat z płyty wiórowej grubości 38 mm oklejony laminatem regulowana wysokość nóg, wymiar minimum 1200x600x800 mm	1				
2	Lodówka	lodówka wykonana ze stali nierdzewnej, okres gwarancyjny minimum 24 miesiące, dwudrzwiowa, na dole zamrażalnik klasa energetyczna minimum A ++, wysokość 1850 mm szerokość 595 mm głębokość 668 mm rodzaj półek szkło hartowane, powinna posiadać komory na nabiał, pojemniki na jajka, sterowana elektrycznie					
SUMA :							

1. Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.
2. Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie magazynu

Lp.	NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY		Ilość	Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych	cena jedn. netto (w zł)	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)
1	Regał magazynowy	Regał magazynowy stalowy, wykonany z blachy stalowej wyposażony w minimum 3 półki, wymiar minimum wysokość 1750 mm szerokości 700 mm głębokości 300 mm	1				
1	skrzynka magazynowa	Skrzynka przeznaczona do przechowywania w magazynie, pojemność około 18 l, wykonana z trwałego poliwęglanu, kolor przezroczysty co umożliwia łatwe identyfikowanie zawartości, długość 460 mm, szerokość 305 mm, wysokość 230 mm	4				
SUMA :							

1. Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.
2. Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie miejsca na gromadzenie sprzętu do czyszczenia i sprzątania

Lp.	NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY		Ilość	Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych	cena jedn. netto (w zł)	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)
1	szafka na sprzęt	Szafka na sprzęt wykonana z płyty laminowanej, powierzchnia odporna na zarysowania, płyta o grubości 16 mm, wyposażona w 2 pary drzwi, w środku przegradzająca półka, wymiar to minimum wysokość 850 mm, szerokość 740 mm, głębokość 350 mm.	1				
2	Regał	Regał wykonany z solidnej płyty laminowanej, obrzeża wykonane z płyty PCV, wyposażony w 4 półki, szerokość 400 mm, głębokość 330 mm, wysokość 1800 mm.	1				
SUMA :							

1. Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.
2. Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie zaplecza socjalnego dla pracowników

Lp.	NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY		Ilość	Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych	cena jedn. netto (w zł)	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)
1	Szafa na odzież	Szafa na odzież wykonana z płyty laminowanej, przestrzeń wewnętrzna podzielona na 2 części, po lewej stronie część z 3 półkami, po prawej drążek do wieszania ubrań i 1 półka nad nim, wymiary to minimum wysokość 1930 mm, szerokość 850 mm, głębokość 550 mm.	1				
2	stół	Stół z płyty laminowanej o grubości około 18 mm, brzegi oklejone okleiną PCV, odporny na wilgotność i uszkodzenia, minimalny wymiar stołu 1000 x 550 mm, wysokość 740 mm.	1				
3	krzesła	krzesło stelaż chromowany, wykonany z rury o bardzo dużej wytrzymałości na odkształcenie, minimalny wymiar krzesła to wysokość całkowita 870 mm, średnica siedziska 400 mm	3				
SUMA :							

1. Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.
2. Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie biura

Lp.	NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY		Ilość	Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych	cena jedn. netto (w zł)	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)
1	Biurko	Biurko wykonane z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm, blat odporny na tarcia, długopisy, ciepłą wodę, wyposażone w szufladę na metalowych prowadnicach rolkowych, dużą funkcjonalną szafkę po prawej stronie, wymiar biurka to minimum wysokość 760 mm, szerokość 1400 mm, głębokość 680 mm.	1				
2	Fotel biurowy	Fotel biurowy z podłokietnikami z gazowym siłownikiem pozwalającym na regulowanie wysokości, umieszczony na stalowym krzyżaku wyposażonym w minimum 5 kół, posiadający mechanizm kołyskowy (funkcja TILT) z blokadą w pozycji pionowej,	1				
3	Regał	Regał na podręczne przybory niezbędne w pracy, wykonany z płyty laminowanej, wyposażona w 4 półki, minimalny wymiar to szerokość 700 mm, wysokość 1970 mm, głębokość 300 mm	1				
4	Krzesło	Krzesło siedzisko i oparcie wykonane z ekoskóry, łatwo utrzymany w czystości, stelaż stalowy, średnica rurek około 25 mm, lekka konstrukcja 3,5 kg, wymiar to	2				

		minimum wysokość 955 mm, szerokość siedziska 415 mm i głębokość 510 mm					
5	Komoda	komoda z 3 szufladami na 3 prowadnicach, oraz 3 szafkami wykonana z płyty laminowanej o grubości minimum 16 mm, wytrzymała na ścieralność powierzchni, odporna na zarysowania, wymiar to minimum szerokość 1100 mm, głębokość 350 mm, wysokość 850 mm	1				
SUMA :							

1. Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.
2. Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie szatni

Lp.	NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY		Ilość	Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych	cena jedn. netto (w zł)	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)
1	Szatnia	Szatnia wyposażona w 6 modułów (każdy po 5 stanowisk) funkcjonalna, wykonana z płyty wiórowej w kolorze klonu, wyposażona w półeczkę, przegródki z haczykami na ubrania i worki, na dole znajduje się półeczka na buty, wymiar to minimum szerokość 1080mm , głębokość 500 mm, wysokość 1300 mm.	6 modułów				
SUMA :							

1. Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.
2. Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Rolety

Lp.	NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY		Ilość	Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych	cena jedn. netto (w zł)	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)
1	Roleta pomieszczenie socjalne	Rolety w oślonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm wysokość 150 cm w oślonie, kolor : odcieniu zielonym materiał : z fakturą	1				
2	Rolety biuro	Rolety w oślonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm wysokość 150 cm w oślonie, kolor : odcieniu zielonym materiał : z fakturą	1				
3	Rolety przygotownia	Rolety w oślonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm wysokość 150 cm w oślonie, kolor : odcieniu zielonym materiał : z fakturą	1				
4	Rolety Kuchnia główna	Rolety w oślonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm, wysokość 150 cm w oślonie, kolor :	2				

		odcieniu zielonym materiał : z fakturą					
5	Rolety Jadalnia	Rolety w osłonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm ,wysokość 170 cm w osłonie, kolor : odcieniu zielonym , materiał : z fakturą	7				
6	Rolety Sala nr 3	Rolety w osłonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm ,wysokość 170 cm w osłonie, kolor : odcieniu zielonym, materiał : z fakturą	6				
7	Rolety Szatnia	Rolety w osłonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm, wysokość 170 cm w osłonie, kolor : odcieniu zielonym, materiał : z fakturą	2				
8	Rolety Sala nr 2	Rolety w osłonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm, wysokość 170 cm w osłonie, kolor : odcieniu zielonym,	2				

		material : z faktura					
SUMA :							

Wykładziny

Lp.	NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY		Ilość	Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych	cena jedn. netto (w zł)	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)
1	Wykładzina sala nr 1	Wykładzina, teksturowana, o wysokiej wydajności zużycia, wykonana 100% poliamidu, certyfikowana jako ognioodporna klasy CFL – S1, kolor ciemny niebieski	49,69 m ²				
2	Wykładzina sala nr 3	Wykładzina, teksturowana, o wysokiej wydajności zużycia, wykonana 100% poliamidu, certyfikowana jako ognioodporna klasy CFL – S1, kolor ciemny niebieski	48,12m ²				
3	Szatnia	Wykładzina, teksturowana, o wysokiej wydajności zużycia, wykonana 100% poliamidu, certyfikowana jako ognioodporna klasy CFL – S1, kolor ciemny niebieski	26,47m ²				
4	Jadalnia	Wykładzina, teksturowana, o wysokiej wydajności zużycia, wykonana 100% poliamidu, certyfikowana jako ognioodporna klasy CFL – S1, kolor ciemny niebieski	93,02 m ²				
SUMA :							

UWAGA:

- w kolumnie „Nazwa i opis szczegółowy” Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie ww. zestawienia mebli i

wyposażenia, przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w zestawieniu.

- w kolumnie „Proponowana nazwa towaru i opis parametrów technicznych” należy wpisać dane, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić, czy oferowany towar odpowiada wymogom postawionym przez niego w postępowaniu.